

CREA-LITE



Détails du produit

CREA-LITE convient aux applications intérieures et extérieures. Il donne à chaque pièce un caractère personnel. **CREA-LITE** peut également être utilisé comme décoration pour des intérieurs quand il est employé comme revêtement de comptoir ou dessus de table ou comme revêtement mural. Dehors, il s'intègre dans les façades, les fenêtres et [les balustrades](#). **CREA-LITE** donne à chaque bâtiment un aspect saisissant. **CREA-LITE** peut être intégré dans du [verre isolant](#).

GAMME

CREA-LITE est un verre de sécurité décoratif fabriqué en moulant du verre teinté ou du verre clair dans la masse. A l'aide d'un moule au design personnalisé, basé sur une photo ou un document numérique, il est possible de créer des compositions uniques. Le verre légèrement fondu prend la forme 3D du moule.

CREA-LITE peut également être coloré en plaçant une impression d'email sur le verre avant de le chauffer, permettant de créer un produit unique.

APPLICATIONS

CREA-LITE convient aux applications intérieures et extérieures. Il donne à chaque pièce un caractère personnel. **CREA-LITE** peut également être utilisé comme décoration pour des intérieurs quand il est employé comme revêtement de comptoir ou dessus de table ou comme revêtement mural. Dehors, il s'intègre dans les façades, les fenêtres et les balustrades. **CREA-LITE** donne à chaque bâtiment un aspect saisissant.

CREA-LITE peut être intégré dans du verre isolant.

AVANTAGES

CREA-LITE est un verre de sécurité décoratif trempé, avec un rendu original et expressif pour chaque application. Grâce à la combinaison faite sur mesure de relief et de couleurs, **CREA-LITE** donne à chaque application sa propre apparence.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

La première étape dans la création du **CREA-LITE** se fait par un moule qui est fabriqué sur base d'un design 3D, tiré d'une photo ou d'un fichier numérique. Le verre est alors posé sur ce moule et chauffé à 800°C. La verre qui fond légèrement prend la forme 3D du moule. Après cela, le verre est trempé. Pour un effet coloré, des poudres sont disposées sur la surface et chauffées.

CREA-LITE est disponible en épaisseurs allant de 6 à 12 mm, en fonction de l'application.

Photos



nibg_fotos_30_05_2007_042.jpg



nibg_fotos_30_05_2007_041.jpg



beeld_en_geluid_hilversum_f12.jpg



beeld_en_geluid_hilversum_f4.jpg



beeld_en_geluid_hilversum_f2.jpg

Cahiers des charges

Vous trouverez les cahiers des charges et les fiches techniques de tous nos produits [ici](#).

Produits associés

Découvrez les autres vitrages de Saint-Gobain Building Glass pour votre intérieur



MASTERSOFT COLOR-IT



PLANILAQUE COLOR-IT



DECORGLASS & MASTERGLASS




EMALIT EVOLUTION



SERALIT EVOLUTION



TIMELESS GLASS SHOWER



SATINOVO MATE



DECOLIT

[Trouvez un distributeur](#)