

# DECOLIT

Verre laqué trempé



# DECOLIT

## verre laqué trempé

### Description

DECOLIT est un verre SECURIT recouvert entièrement ou partiellement d'une couche opaque de laque sur le verso ou le dessous du verre. La gamme DECOLIT est disponible dans de nombreuses couleurs. Les 30 les plus utilisées sont décrites comme 'couleurs standard'. Mais cette approche n'exclut pas la réalisation de couleurs personnalisées. La face vue peut être traitée à l'acide.

### Description

Le verre laqué convient à la fabrication de:

- meubles
- crédences de cuisine
- plans de travail
- tablettes
- étagères
- inserts en verre dans les portes intérieures
- portes intérieures
- salle de bain
- dressing
- tableau magnétique d'écriture



### Avantages

- Variété de couleurs disponibles permettant un design personnalisé.
- DECOLIT peut être réalisé sur votre demande dans les nuances de couleurs RAL ou NCS.
- DECOLIT s'accorde à merveille avec les matériaux naturels tels que la pierre, le bois, le métal, ...
- Laquage possible, sur mesure, de plans de travail épais
- La peinture laquée se trouve sur le verso du verre, ce qui simplifie le nettoyage.

### Tableau magnétique

Tous les types de verres laqués peuvent être équipé d'une fonction magnétique. De ce fait, il est possible d'accrocher, temporairement, des petits objets magnétiques au mur. Il est aussi possible d'écrire avec des feutres spécifiques sur le verre laqué, pour l'effacer après sans laisser de traces.

### Gamme, 30 couleurs standards

					
D.01 Noir	D.02 Blanc	D.03 Blanc perle	D.04 Extra blanc (sur diamant)	D.05 Gris clair	D.06 Gris foncé
					
D.07 Gris béton	D.08 Beige	D.09 Beige sable	D.10 Beige foncé	D.11 Terra	D.12 Capuccino
					
D.13 Vert néon	D.14 Fuchsia	D.15 Métallique	D.16 Orange	D.17 Lila	D.18 Lavande
					
D.19 Menthe	D.20 Anthracite	D.21 Gris silex	D.22 Gris marbre	D.23 Gris toundra	D.24 Brun havane
					
D.25 Abricot	D.26 Rouge	D.27 Gris titanium	D.28 Menthe	D.29 Vert amande	D.30 Ivoire

## Gamme de 5 produits verriers

Description	4	6	8	10	12
PLANICLEAR, verre clair	x	x	x	x	x
DIAMANT, verre extra clair	x	x	x	x	x
SATINOVO, verre clair traité à l'acide	x	x	x	x	x
SATINOVO, verre extra clair traité à l'acide	x	x	x		
ANTISCRATCH, verre extra clair résistant aux griffes			x	x	x

ANTISCRATCH, est le seul verre satiné qui résiste aux griffes et aux taches grâce à un traitement spécifique.

## Façonnages

Des formes spéciales, façonnages et grandes dimensions seront validés sur base d'un dessin. Des découpes pour évier rectangulaire, rond ou ovale sont faisables à condition que nous validons l'objet au préalable et à condition que les règles suivantes soient respectées.




## Dimensions

Dimensions max.: 1380 x 3450 mm  
Dimensions min.: 200 x 300 mm  
Proportion largeur/hauteur:  $\geq 1/8$



1.  $D \geq \text{ép.verre}$
2.  $\geq 75 \text{ mm}$
3.  $\geq 2 \times \text{ép.verre}$
4.  $R \geq 5 \text{ mm}$
5.  $\geq 6 \times \text{ép.verre}$
6. Dim.max. nous consulter



## Mise en oeuvre, Installation

Le verre laqué DECOLIT se pose uniquement en intérieur conformément à la réglementation en vigueur. La pose est simple et rapide, par fixation mécanique ou par collage. Le collage sera réalisé uniquement avec des colles validées pour cette application, c.à.d. de la colle à miroir ou du silicone neutre. L'application de ces colles doit se faire conformément à la norme NBN S 23-002. Nous recommandons de bien préparer le fond comme suite:

- Sec, hydrofuge et/ou endurci.
- Couleur égale
- Plat, sans inégalités ou aspérités.

Si nécessaire, nous consulter pour valider le montage.

La distance entre le DECOLIT, utilisé comme crédence et une cuisinière au gaz doit être au minimum de 6 cm. Une exposition prolongée du DECOLIT à une température de 50° C ou plus, peut provoquer une décoloration de la peinture laquée ou un changement de brillance du verre.

Pour des applications où la version trempée n'est pas obligatoire il existe la possibilité de vous procurer une version non trempée du DECOLIT. Il y a aussi une gamme très large de produits standard laqués en 4 et/ou 6 mm d'épaisseur en stock. Voir la brochure et la carte de couleurs: PLANILAQUE COLOR-IT.



**Saint-Gobain Building Glass Benelux**  
Boulevard Industriel 129, B 1070 Bruxelles

[glassinfo.be@saint-gobain.com](mailto:glassinfo.be@saint-gobain.com)  
[www.saint-gobain-building-glass.be](http://www.saint-gobain-building-glass.be)

**Saint-Gobain Innovative Materials Belgium S.A.**  
Boulevard Einsteinlaan 6, 1300 Wavre - Belgique  
TVA BE 0402.733.607  
RPM Nivelles

Distributeur